



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	1

1.AMAÇ: Koruyucu ekipmanın uygun şekilde ve uygun sırayla kullanımını sağlayarak bu ekipmanlara bağlı kontaminasyonların önlenmesini sağlamaktır.

2.KAPSAM: Fakültemizde tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan tüm birimleri ve bu birimlerde çalışan personel ve öğrencileri kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN: Çalıştığımız ortamda öncelikle kendimizin olmak üzere çevremizin güvenliğini korumak için kullandığımız malzemelerdir.

5.SORUMLULAR:

6.FAALİYET AKIŞI:

KORUYUCU EKİPMANLARIN GİYME SIRASI:

- Önlük
- Maske
- Gözlük-yüz koruyucu
- Eldiven

ÖNLÜK:

- Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmelidir.
- Malzeme uygun tip ve boyutta olmalıdır.
- Arkadan bağlanmalıdır.
- Eğer çok küçük ise biri önden, diğeri arkadan olmak üzere önlük giyilmelidir.
- Kan vücut sıvıları salgılar ve çıkartılan sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında önlük kullanılır.
- Kirlenmiş cilt yada giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında koruyucu önlük kullanılır.
- Cerrahi girişimler gibi invaziv işlemler sırasında steril önlük giyilir.

MASKE:

- Maske burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır.
- Yüze uygunluk tam olmalıdır.
- Maske takıldıktan sonra, tükürük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmelidir.
- Maske tekrar kullanılmamalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	2

- Maske kişiye özel olmalıdır.
- Dış yüzüne çıplak elle dokunulmamalıdır.
- Cerrahi işlemler esnasında ve hastaya bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında kullanılır.
- Teknik servis elemanları, temizlik elemanları vb. özel işlemlerde toz maskesi gibi özel maskeler kullanılır.

GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCUSU:

- Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalıdır.
- Yüze uygunluk tam olmalı, yüze oturmalı ancak sıkı olmamalıdır.
- Laboratuvar, aspirasyon ve cerrahi girişimler gibi işlemler esnasında vücut sıvıları (kan, tükürük vb) ve doku gibi çıkartılar sıçrama olasılığı olan işlerin olduğu durumlarda kullanılır.
- Teknik servis elemanlarının kaynak yapması durumunda göze sıçraması olasılığı için kaynak maskesi kullanılır.

ELDİVEN (NON STERİL/STERİL):

- Eldivenler en son giyilmelidir.
- Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmelidir.
- Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalıdır.
- Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir.
- Eldiven bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmadığı için, kesinlikle el yıkama yerine geçmemelidir.
- Eldiven giymeden önce çıkartıldıktan sonra ellerin “ El Hijyeni Talimatı” na uygun olarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
- Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalıdır.
- Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalıdır.
- Enfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven (iki eldiven üst üste) giyilmemelidir.
- Hastadan hastaya geçerken eldiven mutlaka değiştirilmelidir.
- Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunmamalıdır.
- Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.
- Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar ya da mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deri ile temas olasılığı varsa eldiven kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	3

- Kontamine olmuş eşya ve çevre yüzeylerine temasta eldiven kullanılmalıdır.
- Kan alırken ve diğer intravenöz girişimlerde eldiven kullanılmalıdır.
- Kan ve vücut sıvısı dökülmüş yerleri temizlerken eldiven kullanılmalıdır.
- Sağlık personelinin elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda rutin işlemler sırasında eldiven kullanılmalıdır.

STERİL ELDİVEN:

- Herhangi bir cerrahi işlem gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde kullanılır.
- Kullanılacak malzemelerin sterilitésinin korunması gereken durumlarda kullanılır.

KORUYUCU EKİPMANLARI ÇIKARMA SIRASI:

- Eldiven
- Gözlük-yüz koruyucu
- Önlük
- Maske

ELDİVEN ÇIKARILIRKEN:

- Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir.
- Diğer eldivenli el ile tutulur.
- Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır.
- İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır.

GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCUSU ÇIKARILIRKEN:

- Eldivensiz ellerle ön kısmına dokunulmadan çıkarılmalıdır.

ÖNLÜK ÇIKARILIRKEN:

- Omuz kısımlarından tutulur.
- Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir.
- Yuvarlayarak katlanır.
- Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir.

MASKE ÇIKARILIRKEN:

- Maske bağları (önce alttaki) çözülür.
- Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	4

- Bağlardan tutularak atılır.

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
KLİNİKLER	Steril Olmayan Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgılar sıçraması ihtimali olan ve bunlarla kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerde– Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da muközmembranlarla temastan önce– Kimyasal kullanımı gereken temizlik işlemlerinde
	Nitril Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine
	Steril Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde– Vücut bütünlüğünün bozulduğu cilt ya da muközmembranlarla temastan önce– Kullanılacak malzemelerin sterilizesinin korunması gereken durumlarda
	Cerrahi Maske	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde
	Koruyucu Siper	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Bulaşı olma olasılığı olan hastalarla temas öncesinde
	El Dezenfektanı	<ul style="list-style-type: none">– Tüm işlemlerden önce ve sonra– Vücut sıvıları, salgılar ve kan ile temastan sonra–
	Önlük	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemlerde
Bone	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Kullanılacak malzemelerin sterilizesinin korunması gereken durumlarda	



Önlük



Nitril Eldiven



Steril Olmayan Eldiven



Steril Eldiven



Bone



Koruyucu Siper

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	5

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
AMELİYATHANE	Steril Olmayan Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan ve bunlarla kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce– Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da muközmembranlarla temastan önce
	Nitril Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine kullanılır
	Steril Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Vücut bütünlüğünün bozulduğu cilt yada muközmembranlarla temastan önce– Kullanılacak malzemelerin sterilizesinin korunması gereken durumlarda– Cerrahi işlemlerde
	Cerrahi Maske	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde
	Koruyucu Siper	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Bulaşı olma olasılığı olan hastalarla temas öncesinde
	Önlük	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemlerde
	Bone	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Kullanılacak malzemelerin sterilizesinin korunması gereken durumlarda

AMELİYATHANEDE KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN GÖRSELLERİ



Önlük



Nitril Eldiven



Steril Olmayan Eldiven



Steril Eldiven



Bone



Maske



Koruyucu Siper

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	6

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
STERİLİZASYON	Steril Olmayan Eldiven	– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan ve bunlarla kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Nitril Eldiven	– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine kullanılır
	Isı Eldiveni	– Otoklavdan malzeme alış verişinde
	Cerrahi Maske	– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılarile bulaş olmuş materyallerin temizlenmesinde – Kimyasal kullanımı gereken temizlik işlemlerinde
	Koruyucu Siper	
	Önlük	
	Nem Bariyeri	
	Bone	
	Kulak İçi Kulaklık	– Genel sterilizasyon faaliyetlerinde
	Kolluk	– Paketleme alanında yapılan işlemlerde



Nem Bariyeri



Nitril Eldiven



Isı Eldiveni



Cerrahi Maske



Korumalı Maske



Koruyucu Siper



Steril Olmayan Eldiven



Kulak İçi Kulaklık



Bone



Kolluk

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	7

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
PROTEZ LABORATUVAR	Steril Olmayan Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan ve bunlarla kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce– Kimyasal madde kullanımında
	Maske	<ul style="list-style-type: none">– Kan, vücut sıvıları, salgıların sıçraması ihtimali olan işlemlerde– Kimyasal madde kullanımında
	Önlük	
	Gözlük	
	Filtreli maske	<ul style="list-style-type: none">– Kaba tozlar nem ve duman olması durumunda



Önlük



Nitril Eldiven

Steril Olmayan Eldiven



Filtreli Maske

Bone Gözlük



Cerrahi Maske

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	8

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
ATIK TOPLAMA	Atık Eldiveni	– Atık toplama işlemlerinde
	Tulum	
	Çizme	
	Cerrahi Maske	
	Bone	



Tulum



Atık Eldiveni



Maske



Çizme



Bone

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	9

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
TEKNİK HİZMETLER	İş Eldiveni	– Teknik Hizmetler kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda
	Gözlük	
	Nitril eldiven	– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine kullanılır – Kan, vücut sıvıları, salgılar ile kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Steril Olmayan Eldiven	
	Gözlük	
	Cerrahi Maske	– Kan, vücut sıvıları, salgılar ile kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce –
	Baret	– Teknik Hizmetler kapsamında gerçekleştirilen kafa çarpma, parça/malzeme düşme olasılığında
	İş Tulumu	– Teknik Hizmetler kapsamında gerçekleştirilen kullanımı gerekli tüm çalışmalarda
	Çizme	



İş Eldiveni



Baret



steril Olmayan Eldiven



Gözlük



İş Tulumu

Çizme



Cerrahi Maske

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	10

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL EKİPMAN EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
TEMİZLİK HİZMETLERİ	Steril Olmayan Eldiven	– Kan, vücut sıvıları, salgılar ile kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Koruyucu Siper	
	Cerrahi Maske	
	Nitril Eldiven	– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine kullanılır



Steril Olmayan Eldiven



Nitril Eldiven



Cerrahi Maske



Koruyucu Siper

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.01	OCAK 2024	0	0	11

BÖLÜM BAZINDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ADI	KULLANIM ALANI
RADYOLOJİ	Steril Olmayan Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Kan,vücut sıvıları, salgıların sıçrama olasılığında ve bunlarla kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce– Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da muközmembranlarla temastan önce
	Nitril Eldiven	<ul style="list-style-type: none">– Latekse alerjisi olan kişiler tarafından steril olmayan eldiven yerine kullanılır
	Cerrahi Maske	<ul style="list-style-type: none">– Cerrahi işlemlerde– Kan,vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçrama olasılığında– Bulaşı olma olasılığı olan hastalarla temas öncesinde
	Kurşun Önlük	<ul style="list-style-type: none">– Radyolojik tetkik işlemlerinde
	Tiroid Koruyucu	



Kurşun Önlük



Steril Olmayan Eldiven



Nitril Eldiven



Cerrahi Maske



Tiroid Koruyucu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN