

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ve ARAŞTIRMA LABORATUVARLARININ KULLANIMINDA COVID-19 İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Covid-19 Normalleşme Sürecinde Üniversitemiz Laboratuvarlarını Kullanacak Olan Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

1. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan öğrenci ve araştırma laboratuvarlarını kullanmak isteyen öğrenciler, laboratuvar sorumlusundan (Danışman Öğretim Elemanı) randevu almalıdırlar.
2. Öğrencilerimizin kampüs alanına girdikten sonra maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları zorunludur.
3. Laboratuvarda çalışmak için başvuru yapan öğrencilerin bina girişlerinde temassız cihazla ateşleri ölçülecektir.
4. Öğrencilerimiz laboratuvar kullanma kurallarına titizlikle uyacaklardır.
5. Laboratuvarların bulunduğu binaya giriş sırasında el dezenfektanı kullanılacaktır.
6. Lavabolara girilip çıkıldığında en az 20 saniye boyunca eller sabunla yıkanacaktır.
7. Öğrenciler, laboratuvarlarda laboratuvar sorumlusunun belirlediği yerlerde çalışacaklardır.
8. Laboratuvarda birden fazla çalışan olması durumunda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir.
9. Laboratuvar çalışmalarında mobilete olacağından dört (4) kişiden fazla öğrenci aynı anda laboratuvar çalışmasına katılamayacaktır.
10. Öğrenciler, laboratuvarın bulunduğu bina dışındaki başka yerlerde dolaşamayacaklardır.
11. Öğrenciler, laboratuvarlarda çalışmaları süresince maske ve eldivenle çalışılacak ve laboratuvar çalışması bitene kadar çıkarılmayacaktır.
12. Laboratuvar çalışması bittikten sonra kampüsün diğer birim ve alanlarında dolaşmadan kampüs öğrenciler tarafından terk edilecektir.

LABORATUVARLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1. Laboratuvarları kullanmak isteyen öğrencilerimize, laboratuvarın bulunduğu bina girişinde birimin belirleyeceği bir görevli tarafından temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülecektir. Ayrıca öğrencilerin maske ve eldiven takıp takmadıkları kontrol edilecektir. Ateş ölçer uygulamasında, üniversitenin sağlık birimi tarafından belirlenmiş olan ateş seviyesi standart olarak kabul edilecek, bu seviyenin üstündeki kullanıcıların binaya girişlerine izin verilmeyecektir.
2. Birimler tarafından laboratuvarların girişinde el dezenfektan malzemesi konulacaktır.
3. Laboratuvar sorumlusu, öğrencileri laboratuvara girmeden önce en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri konusunda bilgilendirmelidir.
4. Laboratuvarların fiziksel koşulları göz önüne alınarak, bina içerisinde bulunacak kullanıcı sayısı önceden belirlenecektir.

5. Laboratuvar sorumlusu öğrencileri doğru ve net bir şekilde bilgilendirecektir. Ayrıca sıklıkla laboratuvarları dolaşarak öğrencilerin kurallara riayet edip etmedikleri kontrol edecektir. Kurallara uymayanların, gerekirse, laboratuvarı terk etmelerini sağlayacaktır.
6. Teması en aza indirebilmek adına, laboratuvar çalışmalarının mümkün olan en az sayıda öğrenciyle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
7. Laboratuvarların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalı, havalandırma işlemi, pencereler açılarak ya da merkezi havalandırma sistemleri bulunan laboratuvarlarda temiz hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmelidir.
8. Laboratuvarlarda birden fazla kişi bulunuyorsa; ortamda bulunanlar arasında en az 1,5 metre mesafe olması sağlanmalıdır.
9. El hijyenine dikkat edilmelidir. Laboratuvarları kullanacak öğrencilerin el hijyenini sağlamak amacıyla alkol bazlı el antiseptiği kolay erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır.
10. Laboratuvarları kullanacak öğrenciler el hijyenini sağladıktan sonra içeriye girmelidir.
11. Ortam temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (deney malzemeleri, ölçüm cihazları, kapı kolları, sandalye, tabure, bilgisayar klavye ve fareleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirilmelidir.
12. Klor bileşiklerinin (çamaşır suyu) uygun olmadığı ölçüm cihazları, bilgisayar klavyeleri ve ekranları gibi cihaz yüzeyleri % 70'lik alkol içeren kolonya ile silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
13. Dezenfeksiyon işlemine, laboratuvarın her kullanımından sonra tekrar edilmelidir.
14. Laboratuvarlar için belirlenen maksimum kişi sayısı aşılmamalıdır.
15. Kullanıcılar laboratuvar çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi korumalıdır.
16. Laboratuvarlara yiyecek ve içecek getirilmemeli ve içeride yiyecek içecek maddeleri tüketilmemelidir.