

# MP8

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR  
ÜNİVERSİTESİ  
MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARİ PROJE VIII

2026-2027 GÜZ



## NİĞDE KENT SPOR YERLEŞKESİ

Yürütücü : Doç. Dr. İlknur ACAR ATA

Arş. Gör. Esma KARAKOYUN YAŞAR

Görsel Kaynağı : <https://architizer.com/blog/inspiration/collections/architectural-ice-rinks/>  
Dong'an Lake Sports Center / gmp Architects | ArchDaily  
Aquatics Centre and pedestrian overpass - PARIS - 2024  
CityPark in St. Louis, MO by HOK and Snow Kreilich.

## MİM4002 MİMARİ PROJE VIII

### Konu: NİĞDE KENT SPOR YERLEŞKESİ

#### TASARIM ODAĞI: Spor Yapıları Arasında Kamusal Bağlantılar ve Mekansal Süreklilik

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. İlknur ACAR ATA

Arş. Gör. Esmâ KARAKOYUN YAŞAR

#### Dersin Amacı

Öğrencilerin mimarlık eğitimi boyunca edindikleri tasarım bilgi ve becerilerinin istenilen mesleki düzeye ulaştığını kanıtlayan bir proje çalışmasını ortaya koymaları amaçlanmaktadır.

#### Dersin İçeriği

*Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, işlevsel ve strüktürel çözümlerin, konseptte uygun biçimde oluşturulması ve sunulması konularında, öğrencinin tasarım ve sunum yeteneklerinin, jüri tarafından sınıldığı, bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitime projesi tasarımı.*

#### Proje Açıklaması ve Tasarım Beklentileri

Niğde Belediyesi tarafından geliştirilmesi planlanan **51.200 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki proje alanında**, kentin spor altyapısını güçlendirecek, farklı yaş ve kullanıcı gruplarına hizmet verecek ve yıl boyunca aktif olarak kullanılacak **bütüncül bir kent spor yerleşkesinin** tasarlanması amaçlanmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1. Çalışma Alanı Google Earth Görüntüsü (Niğde/Merkez/Selçuk Mah. Parsel No: 3907/16)

Proje kapsamında; **kapalı yüzme havuzu, buz pisti, çok amaçlı kapalı spor salonu, kapalı tenis kortları, sosyal ve destek birimleri, 100 kişi kapasiteli konaklama/misafirhane birimi, 250 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, kamusal açık alanlar, meydanlar, açık spor ve rekreasyon alanları, peyzaj düzenlemeleri ve otopark alanları** birlikte ele alınacaktır. Konaklama biriminin, spor müsabakaları ve organizasyonlar kapsamında yerleşkeyi kullanacak sporcular, antrenörler, hakemler ve diğer konukların ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, **minimum dört katlı olarak ve yürürlükteki ilgili imar, yangın, erişilebilirlik, deprem ve konaklama yapısı mevzuatının gereklilikleri dikkate alınarak** tasarlanması beklenmektedir. Konaklama biriminin spor kompleksine, revir birimine, sosyal alanlara ve ulaşım/otopark sistemine olan ilişkisi tasarımın önemli girdilerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

Yerleşkenin temel tasarım problemi, farklı spor işlevlerini birbirine bağlayan ve kullanıcıların **karşılaşma, bekleme, dinlenme, izleme, sosyalleşme ve günlük yaşam** deneyimlerini destekleyen **kamusal bağlantılar ve mekânsal süreklilik** ilkesinin yorumlanmasıdır. Bu doğrultuda, 250 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun yalnızca konferans ve toplantı işlevlerine hizmet eden bağımsız bir yapı olarak değil; gerektiğinde spor organizasyonları, seminerler, kültürel etkinlikler, törenler ve farklı kamusal kullanımlara hizmet edebilen **esnek bir mekân** olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. Misafirhane ve çok amaçlı salonun birbirleriyle ve yerleşkenin diğer işlevleriyle kuracağı ilişkiler öğrencinin tasarım kararlarına bırakılmaktadır.

Tasarlanacak yerleşke yalnızca spor etkinliklerine hizmet veren bir yapı topluluğu değil; aynı zamanda **kamusal yaşamı destekleyen, erişilebilir, esnek kullanımlı ve kentle bütünleşen bir spor odağı** olarak ele alınmalıdır. Yerleşkenin farklı zamanlarda farklı yoğunluklarda kullanılabilmesi, yapıların gerektiğinde bağımsız çalışabilmesi ve ortak kamusal alanlar üzerinden birbirleriyle bütünleşebilmesi tasarımın temel hedeflerinden biridir.

Niğde Kent Spor Yerleşkesi; farklı yaş ve kullanıcı gruplarının **spor, rekreasyon, sosyalleşme, dinlenme, konaklama ve etkinlik** ihtiyaçlarını bir arada karşılayabilecek, kent yaşamının bir parçası olarak çalışan bütüncül bir spor yerleşkesi olarak ele alınmalıdır. Proje kapsamında kapalı spor salonu, yüzme havuzu, buz pisti, kapalı tenis kortları, fitness ve çok amaçlı spor alanlarının yanı sıra; **100 kişilik konaklama/misafirhane, 250 kişilik çok amaçlı salon, revir, sosyal ve destek birimleri ile açık spor ve rekreasyon alanlarının** birbiriyle ilişkili biçimde kurgulanması beklenmektedir. Bununla birlikte, açık alanların yalnızca yapıların çevresinde kalan peyzaj alanları olarak değil; **kent meydanı, yaya omurgaları, koşu ve yürüyüş parkurları, açık spor alanları, dinlenme ve sosyalleşme alanları ile etkinlik alanlarını bir araya getiren aktif bir kamusal sistem** olarak tasarlanması beklenmektedir.

Tasarımın yalnızca yapıların tek tek çözümüne odaklanmak yerine, yapıların **açık alanlar, meydanlar, yaya bağlantıları, peyzaj, otopark ve kent ile kurduğu ilişkileri** de kapsayan bir **yerleşke ve masterplan yaklaşımı** üzerinden geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerden, dört ana işlevsel grup altında tanımlanan programı; **spor kompleksi, misafirhane + çok amaçlı salon, sosyal/kamusal alanlar ve teknik/servis birimleri** çerçevesinde yorumlamaları ve bunları açık spor-rekreasyon sistemi ile bütünleştirmeleri beklenmektedir.

Öğrencilerden, verilen ihtiyaç programını doğrudan yerleştirmek yerine; **kullanıcı hareketleri, işlevsel ilişkiler, erişilebilirlik, kamusal kullanım, güvenlik, iklimsel koşullar, yönlenme, servis ve acil ulaşım, konaklama gereksinimleri ve açık-kapalı mekân ilişkilerini** değerlendirerek özgün bir mekânsal organizasyon geliştirmeleri beklenmektedir. Yerleşkenin günün farklı saatlerinde ve farklı kullanıcı grupları tarafından kullanılabilmesi; sporcu, antrenör, hakem, seyirci, ziyaretçi, konaklayan kullanıcı, çocuk, genç, yetişkin ve personel gibi farklı kullanıcıların ihtiyaçlarının dikkate alınması önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda proje; kentle bütünleşen, erişilebilir, okunabilir, esnek, sosyal etkileşimi destekleyen, farklı kullanıcı gruplarını bir araya getiren ve sporun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlayan çağdaş bir kent spor yerleşkesi önerisi ortaya koymayı hedeflemektedir. Tasarım sürecinde tüm yapı ve açık alanların, **yürürlükteki imar, erişilebilirlik, yangın güvenliği, deprem, otopark ve ilgili yapı mevzuatı ile standartların gereklilikleri** doğrultusunda ele alınması beklenmektedir.

## Çalışma Alanı ve Mimari Program

Yerleşke içerisinde yer alan kapalı spor salonu, yüzme havuzu, buz pisti, kapalı tenis kortları, fitness ve destek spor birimleri ile sosyal, konaklama ve rekreasyon alanlarının birbirleriyle ilişkileri; **kullanıcı, sporcu, personel, servis ve acil durum erişim senaryoları** dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Ana giriş, kent/spor meydanı, ortak fuaye ve dolaşım alanları farklı işlevlere erişimi kolaylaştıracak biçimde kurgulanırken; sporcu ve seyirci dolaşımı, personel/servis dolaşımı ile mal kabul ve teknik servis güzergâhlarının gerektiğinde birbirinden ayrılması beklenmektedir.

Soyunma-duş birimleri, spor alanları ve ıslak hacimler arasında işlevsel ve hijyenik açıdan uygun doğrudan ilişkiler kurulmalı; depo, ekipman, teknik hacim ve servis alanları ilgili spor birimlerinin işletme gereksinimlerini karşılayacak şekilde konumlandırılmalıdır. **100 kişi kapasiteli konaklama/misafirhane birimi**, özellikle spor müsabakaları ve organizasyonlar kapsamında yerleşkeyi kullanacak sporcular, antrenörler, hakemler ve diğer konuklara hizmet verecek şekilde tasarlanmalıdır. Misafirhane **minimum dört katlı** olarak ele alınmalı ve spor kompleksi, revir, sosyal alanlar, çok amaçlı salon ve otopark ile işlevsel ilişkisi kurulmalıdır.

**250 kişi kapasiteli çok amaçlı salon;** konferans, seminer, panel, toplantı, tören, spor organizasyonu ve farklı kamusal etkinliklere hizmet edebilecek esnek bir mekân olarak ele alınmalıdır. Salonun misafirhane ile ilişkili olması, ancak gerektiğinde yerleşkenin diğer bölümlerinden bağımsız olarak kullanılabilmesi beklenmektedir.

Tüm mekânsal organizasyon; **Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, erişilebilirlik mevzuatı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve ilgili spor tesisi teknik standartları** doğrultusunda geliştirilmelidir. Özellikle engelsiz ulaşımın yerleşke genelinde sürekliliğinin sağlanması, kaçış ve tahliye güzergâhlarının açık ve güvenli biçimde oluşturulması, kullanıcı yoğunluklarına uygun giriş-çıkışların düzenlenmesi, ıslak hacimlerin hijyen ve bakım koşullarının sağlanması, teknik hacimlerin işletme ve bakım erişimine olanak vermesi ve servis araçlarının kullanıcı dolaşımıyla çakışmaması temel tasarım kriterleri olarak ele alınmalıdır.

Öğrencilerden, verilen ihtiyaç programını doğrudan yerleştirmek yerine; **kullanıcı hareketleri, işlevsel ilişkiler, erişilebilirlik, kamusal kullanım, güvenlik, iklimsel koşullar, yönlenme, servis ve acil ulaşım ile açık-kapalı mekân ilişkilerini** değerlendirerek özgün bir mekânsal organizasyon geliştirmeleri beklenmektedir. Programdaki alanlar **öneri niteliğinde olup**, tasarım sürecinde işlevsel ilişkiler ve yapıların birlikte çalışma biçimine bağlı olarak yeniden yorumlanabilir.

Programın temel amacı, çok sayıda spor yapısını aynı araziye yerleştirmek değil; **spor yapıları, konaklama, sosyal yaşam ve açık alanlar arasında güçlü bir mekânsal bütünlük kurmaktır.** Bu nedenle öğrencilerden, yapıların tek tek mimari çözümlerinden önce yerleşkenin **ana yaya omurgasını, kamusal meydanını, açık spor-rekreasyon sistemini, girişlerini ve kullanıcı hareketlerini** tanımlamaları beklenmektedir.

## A. ANA SPOR KOMPLEKSİ

Ana spor kompleksi; yerleşkenin temel spor işlevlerini bir araya getiren ana yapı grubu olarak ele alınmalıdır. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, buz pisti ve kapalı tenis kortları mümkün olduğunca ortak fuaye, dolaşım, destek ve servis sistemlerinden yararlanacak biçimde bütünlleştirilmelidir.

| İşlev / Birim                   | Adet   | Önerilen Alan               | Açıklama                                                                     |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kapalı Çok Amaçlı Spor Salonu   | 1      | ~2.500 m <sup>2</sup>       | Basketbol, voleybol, hentbol ve farklı salon sporlarına uygun ana spor hacmi |
| Ana müsabaka alanı              | 1      | ~1.200 m <sup>2</sup>       | Esnek spor kullanımı                                                         |
| Seyirci tribünleri              | 1      | ~500 m <sup>2</sup>         | Yaklaşık 500–700 kişi ölçeğinde                                              |
| Sporcu soyunma odaları          | 4      | ~220 m <sup>2</sup>         | Takım sporlarına yönelik                                                     |
| Duş/WC                          | 1 grup | ~120 m <sup>2</sup>         | Soyunma birimleriyle doğrudan ilişkili                                       |
| Hakem/antrenör odaları          | 1 grup | ~60 m <sup>2</sup>          |                                                                              |
| Ekipman depoları                | 1 grup | ~80 m <sup>2</sup>          |                                                                              |
| İlk yardım/revir bağlantısı     | 1      | ~30 m <sup>2</sup>          | Ana spor alanına hızlı erişim                                                |
| Teknik/destek                   | 1 grup | ~290 m <sup>2</sup>         |                                                                              |
| Kapalı Yüzme Havuzu*            | 1      | ~2.500–2.800 m <sup>2</sup> | Kesin havuz ölçüleri belediye verileri doğrultusunda belirlenecektir         |
| 25 m / 8 kulvarlı yüzme havuzu* | 1      | ~500–600 m <sup>2</sup>     | Müsabaka/antrenman kullanımı                                                 |
| Havuz çevresi/deck              | 1      | ~500 m <sup>2</sup>         | Güvenli dolaşım                                                              |
| Seyirci alanı                   | 1      | ~250 m <sup>2</sup>         |                                                                              |
| Öğrenme/antrenman havuzu*       | 1      | ~250 m <sup>2</sup>         |                                                                              |
| Soyunma-duş-WC                  | 1 grup | ~450 m <sup>2</sup>         | Islak-kuru dolaşım ayrımı                                                    |
| Cankurtaran/ilk yardım          | 1      | ~30 m <sup>2</sup>          |                                                                              |
| Teknik/depo                     | 1 grup | ~350 m <sup>2</sup>         | Filtrasyon, pompa ve bakım                                                   |

|                                  |        |                             |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havalandırma/nem kontrolü        | 1 grup | ~300 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Buz Pisti                        | 1      | ~2.500–2.800 m <sup>2</sup> | Niğde ve yakın çevre kullanıcı kapasitesine uygun ölçekte                                                    |
| Buz pist alanı                   | 1      | ~1.200 m <sup>2</sup>       | Pist ölçüsü tasarım aşamasında kesinleştirilecektir. Kent ölçeğine göre analizler sonucunda belirlenecektir. |
| Seyirci alanı                    | 1      | ~350 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Sporcu soyunma-duş               | 1 grup | ~350 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Isınma/hazırlık                  | 1      | ~150 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Ekipman/paten deposu             | 1 grup | ~100 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| İlk yardım                       | 1      | ~30 m <sup>2</sup>          |                                                                                                              |
| Fuaye/bekleme                    | 1      | ~250 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Soğutma/teknik hacimler          | 1 grup | ~370 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Kapalı Tenis Kortları            | 2      | ~1.500 m <sup>2</sup>       | İki kortlu kapalı tenis birimi                                                                               |
| Tenis kortları ve güvenlik alanı | 2      | ~1.200 m <sup>2</sup>       |                                                                                                              |
| Soyunma-duş-WC                   | 1 grup | ~120 m <sup>2</sup>         |                                                                                                              |
| Antrenör/bekleme                 | 1 grup | ~80 m <sup>2</sup>          |                                                                                                              |
| Ekipman/depo                     | 1      | ~40 m <sup>2</sup>          |                                                                                                              |
| Teknik alan                      | 1      | ~60 m <sup>2</sup>          |                                                                                                              |
| Ortak spor fuayesi ve dolaşım    | 1      | ~800 m <sup>2</sup>         | Farklı spor birimlerini birbirine bağlayan ortak omurga                                                      |

**Ana Spor Kompleksi hedefi: yaklaşık 9.300–9.900 m<sup>2</sup> kapalı alan**

Yüzme havuzu ve buz pistinin kesin ölçüleri belediye tarafından sağlandıktan sonra toplam alan yeniden kontrol edilecektir. Büyük spor hacimleri tek bir yapı kompleksi içerisinde çözülebilir; böylece ortak fuaye, dolaşım, servis ve teknik alanlar sayesinde gereksiz alan tekrarlarının önüne geçilmesi beklenmektedir.

## **B. SPOR – FITNESS – SAĞLIK DESTEK BİRİMLERİ**

Bu birimler mümkün olduğunca ana spor kompleksiyle ilişkili ve ortak kullanılacak şekilde çözülmelidir.

| İşlev / Birim                      | Adet   | Önerilen Alan      | Açıklama                       |
|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| Fitness merkezi                    | 1      | 500 m <sup>2</sup> | Günlük kentli kullanımına açık |
| Çok amaçlı egzersiz salonu         | 1      | 200 m <sup>2</sup> |                                |
| Yoga / pilates / aerobik           | 1      | 150 m <sup>2</sup> |                                |
| Dövüş sporları salonu              | 1      | 180 m <sup>2</sup> |                                |
| Masa tenisi / küçük salon sporları | 1      | 150 m <sup>2</sup> |                                |
| Sporcu sağlık / ilk yardım         | 1      | 40 m <sup>2</sup>  |                                |
| Fizyoterapi / rehabilitasyon       | 1      | 100 m <sup>2</sup> |                                |
| Dinlenme/lounge                    | 1      | 100 m <sup>2</sup> |                                |
| Soyunma-duş                        | 1 grup | 250 m <sup>2</sup> |                                |
| Depo/destek                        | 1      | 80 m <sup>2</sup>  |                                |

**Toplam: yaklaşık 1.750 m<sup>2</sup>**

Bu alanların tamamının bağımsız bir yapı olarak çözülmesi zorunlu değildir. **Ana spor kompleksine eklenen bir alt kütle veya ortak dolaşım sistemi içerisinde çözülmesi** önerilmektedir.

### C. MİSAFİRHANE + ÇOK AMAÇLI SALON

Bu grup, yerleşkenin spor organizasyonları ve kent ölçeğindeki etkinlik kapasitesini destekleyen ikinci ana yapı grubu olarak ele alınmalıdır.

#### C.1. 100 Kişilik Konaklama / Misafirhane

| İşlev / Birim             | Adet   | Önerilen Alan       | Açıklama                                  |
|---------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
| Standart konaklama odası  | 20     | ~24 m <sup>2</sup>  | 2 kişilik                                 |
| Sporcu/kafile odası       | 10     | ~30 m <sup>2</sup>  | 3–4 kişilik kullanım                      |
| Erişilebilir oda          | 2      | ~28 m <sup>2</sup>  | Engelsiz kullanım                         |
| Resepsiyon                | 1      | ~30 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Lobi/bekleme              | 1      | ~100 m <sup>2</sup> |                                           |
| Kahvaltı/yemek salonu     | 1      | ~180 m <sup>2</sup> |                                           |
| Mutfak + servis           | 1 grup | ~120 m <sup>2</sup> |                                           |
| Ortak dinlenme/lounge     | 1      | ~100 m <sup>2</sup> |                                           |
| Çalışma/etüt alanı        | 1      | ~60 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Revir                     | 1      | ~50 m <sup>2</sup>  | Sporcular ve konaklayan kullanıcılar için |
| Çamaşırhane               | 1      | ~50 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Personel alanları         | 1 grup | ~50 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Depo                      | 1 grup | ~60 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Teknik hacimler           | 1 grup | ~80 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Kat servis alanları       | 1 grup | ~80 m <sup>2</sup>  |                                           |
| Dolaşım/düşey sirkülasyon | —      | ~300 m <sup>2</sup> |                                           |

Misafirhane toplamı: yaklaşık 1.700–1.900 m<sup>2</sup>

**\*\*Misafirhane minimum 4 katlı olarak tasarlanacaktır.** Öğrenciden beklenen; oda sayısı ve toplam kapasiteyi koruyarak kat organizasyonunu, düşey sirkülasyonu, yangın kaçışlarını, erişilebilir odaları ve servis ilişkilerini çözmesidir.

#### C.2. Çok Amaçlı Salon (250 Kişilik)

| İşlev / Birim      | Adet   | Önerilen Alan       | Açıklama                                        |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 250 kişilik salon  | 1      | ~350 m <sup>2</sup> | Konferans, seminer, panel, toplantı ve etkinlik |
| Sahne              | 1      | ~60 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| Kulis/sahne arkası | 1 grup | ~60 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| Fuaye              | 1      | ~200 m <sup>2</sup> | Misafirhane ile ilişkili                        |
| Teknik kontrol     | 1      | ~20 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| Depo               | 1      | ~30 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| İkram/servis       | 1      | ~20 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| WC grubu           | 1      | ~80 m <sup>2</sup>  |                                                 |
| Dolaşım/destek     | —      | ~100 m <sup>2</sup> |                                                 |

Çok amaçlı salon toplamı: yaklaşık 920 m<sup>2</sup>

Misafirhane + çok amaçlı salon toplamı: yaklaşık 2.600–2.800 m<sup>2</sup>

Bu yapı grubunun **kapalı otoparkla doğrudan ve kontrollü ilişkisi** kurulmalıdır.

#### D. SOSYAL VE KAMUSAL ALANLAR

Sosyal alanlar, yerleşkenin yalnızca sporcular tarafından değil, kentliler tarafından da gün boyunca kullanılmasını sağlayan **kamusal arayüz** olarak tasarlanmalıdır.

| İşlev / Birim                        | Adet   | Önerilen Alan      | Açıklama |
|--------------------------------------|--------|--------------------|----------|
| Ana giriş/lobi                       | 1      | 200 m <sup>2</sup> |          |
| Kent/spor meydanı ile ilişkili fuaye | 1      | 250 m <sup>2</sup> |          |
| Kafe                                 | 1      | 200 m <sup>2</sup> |          |
| Sporcu/kentli lounge                 | 1      | 120 m <sup>2</sup> |          |
| Gençlik/öğrenci alanı                | 1      | 100 m <sup>2</sup> |          |
| Çocuk etkinlik alanı                 | 1      | 100 m <sup>2</sup> |          |
| Spor mağazası                        | 1      | 60 m <sup>2</sup>  |          |
| Sergi/spor belleği alanı             | 1      | 100 m <sup>2</sup> |          |
| Çok amaçlı sosyal salon              | 1      | 100 m <sup>2</sup> |          |
| Danışma/güvenlik                     | 1      | 50 m <sup>2</sup>  |          |
| Genel depo                           | 1      | 40 m <sup>2</sup>  |          |
| WC                                   | 1 grup | 80 m <sup>2</sup>  |          |
| Dolaşım/destek                       | —      | 150 m <sup>2</sup> |          |

**Toplam: yaklaşık 1.550 m<sup>2</sup>**

Bu birimlerin bir bölümünün ana giriş yapısına veya spor kompleksinin ortak fuayesine entegre edilmesi önerilebilir.

#### E. AÇIK SPOR ALANLARI

Açık spor alanları, yapıların çevresinde kalan artık alanlar olarak değil, yerleşkenin **aktif açık alan sisteminin temel bileşenleri** olarak ele alınmalıdır.

| Açık Alan                   | Adet   | Önerilen Alan         | Açıklama                                                                               |
|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Açık basketbol / streetball | 2      | ~1.200 m <sup>2</sup> |                                                                                        |
| Açık voleybol               | 2      | ~1.000 m <sup>2</sup> |                                                                                        |
| Çok amaçlı açık spor sahası | 1      | ~1.500 m <sup>2</sup> | Futsal, basketbol, hentbol ve farklı açık alan sporlarına uygun, esnek kullanımlı saha |
| Açık tenis kortu            | 2      | ~1.300 m <sup>2</sup> | Kapalı kortları destekler                                                              |
| Çocuk/genç spor alanı       | 1      | ~1.000 m <sup>2</sup> |                                                                                        |
| Açık fitness                | 1      | ~400 m <sup>2</sup>   |                                                                                        |
| Mini futbol/antrenman alanı | 1      | ~2.000 m <sup>2</sup> | Ölçek tasarıma göre belirlenebilir                                                     |
| Açık spor seyir/oturma      | 1      | ~250 m <sup>2</sup>   |                                                                                        |
| Koşu parkuru                | 1 ring | —                     | Yerleşke içinde sürekli rota                                                           |
| Yürüyüş parkuru             | 1 ring | —                     | Koşu parkurundan ayrışabilen rota                                                      |

**Programlanan açık spor alanları: yaklaşık 8.650 m<sup>2</sup> + koşu/yürüyüş parkurları**

## F. REKREASYON VE KAMUSAL AÇIK ALANLAR

| Açık Alan                      | Adet     | Önerilen Alan          | Açıklama                                     |
|--------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Kent/spor meydanı              | 1        | ~2.000 m <sup>2</sup>  | Ana kamusal odak                             |
| Etkinlik çayırı                | 1        | ~3.000 m <sup>2</sup>  | Açık etkinlik, festival, tören               |
| Çocuk oyun alanı               | 1        | ~1.000 m <sup>2</sup>  |                                              |
| Gençlik/sosyalleşme alanı      | 1        | ~800 m <sup>2</sup>    |                                              |
| Dinlenme/oturma alanları       | 1 grup   | ~1.000 m <sup>2</sup>  |                                              |
| Açık hava çalışma/okuma alanı  | 1        | ~400 m <sup>2</sup>    |                                              |
| Gölgelemlilikli oturma cepleri | 1 grup   | ~500 m <sup>2</sup>    |                                              |
| Yaya promenadı                 | 1 sistem | ~1.500 m <sup>2</sup>  | Ana yaya omurgası                            |
| Açık sergi/etkinlik alanı      | 1        | ~500 m <sup>2</sup>    |                                              |
| Yeşil alan / ekolojik peyzaj   | 1 sistem | 15.000+ m <sup>2</sup> | Gölgeleme, mikroklima ve ekolojik süreklilik |

Açık alanların toplam büyüklüğü, yapılaşma ve ulaşım kararları sonrasında **51.200 m<sup>2</sup> proje alanı içerisinde mümkün olan en yüksek açık alan sürekliliğini sağlayacak şekilde** yeniden düzenlenmelidir.

## G. OTOPIRK + SERVİS + TEKNİK ALANLAR

Otopark sistemi, özellikle **misafirhane ve 250 kişilik çok amaçlı salon ile doğrudan ilişkili** olacak şekilde ele alınmalıdır. Kullanıcı, sporcu, personel ve servis girişlerinin birbirleriyle çakışmaması beklenmektedir.

| İşlev / Birim                   | Adet   | Önerilen Alan               | Açıklama                        |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| Kapalı otopark                  | 1      | ~3.500–4.000 m <sup>2</sup> | Yaklaşık 100–120 araç ölçeğinde |
| Açık otopark                    | 1      | ~1.500–2.000 m <sup>2</sup> | Yaklaşık 40–50 araç ölçeğinde   |
| Erişilebilir otopark            | —      | Yönetmeliğe göre            | Ana girişlere yakın             |
| Otobüs/minibüs indirme-bindirme | 1      | ~400 m <sup>2</sup>         | Spor kabileleri                 |
| Servis araçları alanı           | 1      | ~250 m <sup>2</sup>         |                                 |
| Mal kabul/yükleme               | 1      | ~200 m <sup>2</sup>         |                                 |
| Teknik hacimler                 | 1 grup | ~600 m <sup>2</sup>         |                                 |
| Atık/geri dönüşüm               | 1      | ~100 m <sup>2</sup>         |                                 |
| Personel alanları               | 1 grup | ~100 m <sup>2</sup>         |                                 |
| Bisiklet parkı                  | 1      | ~50 m <sup>2</sup>          |                                 |

**Otopark + servis + teknik program: yaklaşık 6.700–7.600 m<sup>2</sup>**

Otopark araç kapasitesi, nihai mimari alanlar ve kullanım türleri kesinleştirildikten sonra **yürürlükteki Otopark Yönetmeliği esas alınarak** ayrıca hesaplanmalıdır. Yukarıdaki araç sayıları tasarım öncesi kapasite önerisidir.

## H. PROGRAMIN ANA KÜTLELER HALİNDE ORGANİZASYONU

Programın öğrenciler tarafından çok sayıda bağımsız yapı şeklinde parçalanması yerine, **dört ana kütle** altında organize edilmesi önerilmektedir.

| Ana Kütle                         | İçerik                                                               | Önerilen Taban Alanı        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Spor Kompleksi                 | Spor salonu + yüzme havuzu + buz pisti + kapalı tenis + ortak destek | ~6.500–7.000 m <sup>2</sup> |
| 2. Misafirhane + Çok Amaçlı Salon | 100 kişilik, min. 4 katlı misafirhane + 250 kişilik salon            | ~1.300–1.500 m <sup>2</sup> |
| 3. Sosyal/Kamusal Kütle           | Kafe + lounge + çocuk/gençlik + sergi + sosyal alanlar               | ~500–700 m <sup>2</sup>     |
| 4. Teknik/Servis Kütlesi          | Teknik hacimler + depo + bakım + servis                              | ~300–500 m <sup>2</sup>     |

**Hedef toplam yapı taban alanı:**

**Yaklaşık 9.000–11.000 m<sup>2</sup>**

**NOT:** Bu değer, tasarım sürecinde birebir korunması gereken katı bir metrekare sınırı olarak değil; **51.200 m<sup>2</sup>'lik alanın büyük bölümünü açık spor, rekreasyon, peyzaj ve kamusal kullanımlara ayırmayı sağlayan temel tasarım hedefi** olarak değerlendirilmelidir.

## I. TASARIMDA TEMEL MEKÂNSAL İLİŞKİLER

Öğrencilerden aşağıdaki ilişkileri tasarım kararlarına yansıtmaları beklenmektedir:

**Kent → Kent/ Spor Meydanı → Sosyal Alanlar → Ortak Fuaye → Spor Kompleksi**

**Misafirhane → Çok Amaçlı Salon → Fuaye → Kent/ Spor Meydanı**

**Misafirhane → Kapalı Otopark → Kontrollü Giriş**

**Sporcu Girişi → Soyunma → Isınma → Spor Alanı**

**Seyirci Girişi → Fuaye → Tribün / Seyir Alanı**

**Servis Girişi → Mal Kabul → Depo / Teknik Alan → İlgili Spor Birimi**

**Koşu/Yürüyüş Parkuru → Açık Spor Alanları → Rekreasyon Alanları → Yeşil Sistem**

**NOT:** Bu ilişkiler zorunlu plan şeması olarak değil, **tasarımın geliştirilmesi sırasında değerlendirilmesi gereken işlevsel ilişkiler** olarak ele alınmalıdır.

**İlk ders öncesi hazırlık amacıyla okunması ve incelenmesi tavsiye edilen projeler:**

1. Sport Ireland Campus Masterplan – Dublin, İrlanda; [Sport Ireland Campus Masterplan Vision | Sport Ireland](#)
2. Dong'an Lake Sports Center / gmp Architects; [Dong'an Lake Sports Center / gmp Architects | ArchDaily](#)
3. Lentpark – Köln, Almanya; [Lentpark / Schulitz Architekten | ArchDaily](#)
4. Ilirija Sportcity – Ljubljana, Slovenya; [Ilirija Sportcity / LORENZATELIERS | ArchDaily](#)
5. Paris 2024 Aquatics Centre – Saint-Denis, Fransa; [Aquatics Centre and pedestrian overpass - PARIS - 2024 — Ateliers 2/3/4/](#)
6. Shanghai Oriental Sports Center – Şanghay, Çin; [Shanghai Oriental Sports Center / gmp Architects | ArchDaily](#)
7. Crystal Palace National Sports Centre – Londra, İngiltere; [Proposals submitted for transformative renovation of Crystal Palace National Sports Centre | London City Hall](#)
8. Rheinhöhe Sports Park – Wiesbaden, Almanya; [Rheinhöhe sports park – asp Architekten GmbH](#)
9. Sportcampus Zuiderpark – Lahey, Hollanda

### **Katılım**

Öğrencilerin ders saatlerinde tartışmalara, seminerlere ve diğer ders etkinliklerine katılmaları önemlidir. Öğrencilerin dönem sonu değerlendirmelerinin yapılması için, dönem boyunca dersin %80'ine katılarak atölye kritiği almış olmaları gerekir.

### **Değerlendirme**

- Final tesliminde istenen minimum şartlar (eklemeler yapılacaktır)
- 1/500 ve 1/1000 ölçeğinde vaziyet planları ve silüetler
- Tüm yapıların 1 /200 ölçeğinde planları, kesit ve görünüşleri
- Maket, 3D görseller, animasyon ve sistem kesitleri

**\*\*Final Jürisi ve Bütünleme Jürisi'nde istenilenler farklı olacaktır.**

## 2026-2027 Güz Yarıyılı

### Mimari Proje VIII: Niğde Kent Spor Yerleşkesi

#### Haftalık İçerik ve Değerlendirme

| HAFTA     | KONU                                                           | İÇERİK (en az getirilmesi gereken)                                                                                                                                                                                      | DEĞERLENDİRME           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. hafta  | Çalışma konusu sunumu ve eskiz sınavı                          | Tanışma, proje konusunun verilmesi, çalışma alanına ait sunumun öğrencilere sunulması arkasından eskiz sınavının yapılması. (Eskiz sınavında verilen bir konu atölyede çalışılacaktır. El çizimi teslim yapılacaktır. ) | Not verilmez            |
| 2. hafta  | Eskiz sunumu (+arazi gezisi yapılabilir)                       | Bir önceki hafta teslim edilen eskizlerin sunulması. (+Kaynak araştırması sunumu ve arsa analizi bu hafta da istenebilir.)                                                                                              | Uygulama Notu (%10)     |
| 3. hafta  | 1. Atölye kritik<br>Kaynak araştırması sunumu ve arazi analizi | Proje konusuyla ilgili kaynak araştırmasının ve arsa analizlerinin sunulması                                                                                                                                            | Atölye notu*            |
| 4. hafta  | 2. Atölye kritik                                               | Konsepti destekleyen ilk eskizler, yerleşim kararları (el çizimi), arazi maketi (1/1000)                                                                                                                                |                         |
| 5. hafta  | 3. Atölye kritik                                               | Tasarım Çalışmaları: Yerleşim kararlarına bağlı vaziyet planı (el çizimi), arazi maketi (1/500)                                                                                                                         |                         |
| 6. hafta  | 4. Atölye kritik                                               | Tasarım Çalışmaları -vaziyet planı, planlar, kütle maketi (Yürütücü kararıyla bilgisayar ortamına geçilebilir.)                                                                                                         |                         |
| 7. hafta  | 5. Atölye kritik                                               | Tasarım Çalışmaları -vaziyet planı, planlar ve kesitler (tek çizgi), kütle maketi (1/500)                                                                                                                               |                         |
| 8. hafta  | ARA JÜRİ                                                       | <b>Konsept/sunum paftası, vaziyet planı, planlar, kesitler (tek çizgi) ve kütle maketi</b>                                                                                                                              | Ara Sınav (%20)         |
| 9. hafta  | 6. Atölye kritik                                               | Vaziyet planı, planlar, kesitler, maket, 3D                                                                                                                                                                             | Atölye notu*            |
| 10. hafta | 7. Atölye kritik                                               | Vaziyet planı, planlar, kesitler, maket, 3D                                                                                                                                                                             |                         |
| 11. hafta | 8. Atölye kritik                                               | Vaziyet planı, planlar, kesitler, maket, 3D                                                                                                                                                                             |                         |
| 12. hafta | 9. Atölye kritik                                               | Vaziyet planı, planlar, kesitler, maket, 3D                                                                                                                                                                             |                         |
| 13. hafta | 10. Atölye kritik                                              | Vaziyet planı, planlar, kesitler, cepheler, maket, 3D                                                                                                                                                                   |                         |
| 14. hafta | 11. Atölye kritik (Teknik Teslim)                              | Konsept/Sunum paftası, vaziyet planı, planlar, kesitler, cepheler, maket, sistem kesiti, 3D                                                                                                                             |                         |
| 15. hafta | Final jürisi                                                   | <b>İstenenler jüriden 15 gün önce ilan edilecektir</b>                                                                                                                                                                  | GENEL SINAV NOTU (% 40) |

#### ÖNEMLİ NOTLAR:

**Atölye:** Toplam 11 atölye dersinde verilen notların ortalaması Atölye notu\* (%30) olarak değerlendirilir. Öğrencinin 3 atölye dersine girmeme hakkı bulunmaktadır. Girilmeyen atölyeler ortalama hesabına alınmaz. Öğrenci atölye dersinde istenilen çalışmaları getirmediği ve kritik almadığında, yoklamaya imza atsa bile derse girmedik olarak sayılır. Öğrencinin 7 ve daha üstü hafta atölye dersine girmemesi/kritik almaması durumunda Devamsız olarak işaretlenir. Final jürisine katılamaz. Üniversitemiz yönetmeliği gereğince, SAĞLIK RAPORU DEVAM YERİNE GEÇMEZ.

**Uygulama (Eskiz Sınavı), Ara Jüri ve Final Jürisi:** Bu sınavlara katılmayan öğrenciler **Girmedi** olarak işaretlenir ve notu 0 sayılır. Devamsızlığa sayılmaz.